

KRAFT&DELE

PROFESIONÁLNÍ

MALÍŘSKÁ, SÁDROVÁ A SÁDROVLÁKNITÁ PISTOLE KD10259
NÁVOD K POUŽITÍ
Překlad původních pokynů



Před použitím zařízení si přečtěte tento dokument.



POZOR: PŘED POUŽITÍM NÁŘADÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÍŽE UVEDENÉ INFORMACE.

SPECIFIKACE

Stříkací pistole pro malování, omítání a gyrování Tlak 2-4 atmosféry
Spotřeba vzduchu 100-250 l/min Připojení vzduchu 1/4"
Nádrž 5 l
Vyměnitelné trysky 4,6,8 mm



Použité ikony znamenají:

- před zahájením práce si přečtěte návod k obsluze
- při práci používejte ochranu očí
- při práci používejte ochranu dýchacích cest
- Při práci noste ochranný oblek

Autorizovaný zástupce výrobce:

FOREINTRADE SP. Z O.O.; GROCHOWSKA 341 LOK.174; 03-822 WARSZAWA

Ochrana životního prostředí



Elektrické výrobky se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Musí být likvidovány ve specializovaných recyklačních zařízeních. Informace o způsobu likvidace elektrospotřebičů získáte na místních úřadech.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: FOREINTRADE SP. Z O.O.

Adresa zplnomocněného zástupce: 03-822 VARŠAVA.

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI.

Název produktu: Komponenty pneumatické soupravy

Model FR-300

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. 2006/42/ES Směrnice o strojních zařízeních
2. 2011/65/EU Směrnice ROHS 2
3. 2000/14/ES Směrnice o emisích hluku

Podle norem:

EN ISO 12100:2010; EN 1953:1998+A1:2009; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certifikát číslo EC.1282.0D130619.SHI1281 vydaný společností Ente Certificazione Macchine Srl (Via Mincio 386/a, 41056 Sivignano s./P Itálie června 2013

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: DONG HUI, Grochowska 341 lok. 174; 03-822 Varšava.

Ma Dong Hui, Varšava, 06.07.2018